




2025





ФЛАГМАН ВЫСОТЫ

ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ ЗАВОДОВ РОССИИ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТРОИТЕЛЬНЫХ
ЛЕСОВ И ВЫШЕК-ТУР



Один из крупнейших российских заводов
по производству строительных лесов,
вышек-тур и рамных систем

НАШИ ПРИНЦИПЫ:

- Производить быстро — без потери качества.
- Контролировать каждый этап — от резки металла до упаковки.
- Обеспечивать надёжность и безопасность каждой конструкции.

Мы создаём надёжные
конструкции, на которых
строятся дома, мосты,
 заводы и города



Надёжность, проверенная на высоте

О КОМПАНИИ

*ФЛАГМАН ВЫСОТЫ —
современный завод
нового поколения*

Основан в 2025 году, предприятие сразу вышло на федеральный уровень благодаря сочетанию инженерной точности, роботизированных технологий и продуманной логистики.



Мы производим строительные леса, вышки-туры, рамные системы и комплектующие для профессионального и частного строительства.



Производственная линия



Наша продукция и оборудование сертифицированы, отвечают самым высоким стандартам



ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ ЗАВОДОВ РОССИИ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТРОИТЕЛЬНЫХ
ЛЕСОВ И ВЫШЕК-ТУР

Наши партнёры — крупнейшие подрядчики, производственные и строительные организации, для которых важно качество, сроки и инженерная надёжность решений.



«Флагман Высоты» — современный завод нового поколения, который за короткое время стал надёжным партнёром для строительных компаний по всей России.

Мы — завод.
Производим. Контролируем.
Гарантируем.

Мы изготавливаем настилы и элементы, где каждая деталь подогнана с инженерной точностью — для безопасной работы на высоте



Собственное столярное производство позволяет изготавливать деревянные настилы и элементы любой конфигурации.

Качество обработки и точность размеров гарантируют надёжность при монтаже.





ФЛАГМАН ВЫСОТЫ

ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ ЗАВОДОВ РОССИИ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТРОИТЕЛЬНЫХ
ЛЕСОВ И ВЫШЕК-ТУР



Леса рамные
строительные
ЛРСП-30



СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА

Прочные, стабильные, удобные в сборке.
Идеальное решение для фасадных,
монтажных и ремонтных работ.

Все системы разработаны с учётом
требований безопасности и устойчивости
при максимальных нагрузках.



Леса рамные строительные ЛРСП-40

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Усиленные рамы и диагонали.
- Быстрая сборка без инструмента.
- Надёжные замковые соединения.
- Стойкое порошковое покрытие.

ВЫШКИ-ТУРЫ



Вышка
Флагман ВС

Мобильные, лёгкие и устойчивые
конструкции для высотных работ.

Подходят для внутренней и наружной
отделки, монтажа освещения, вентиляции
и кровли.

ОСОБЕННОСТИ:

- Простая регулировка высоты.
- Колёсная база с фиксаторами.
- Компактное хранение и транспортировка.
- Сертификаты безопасности и прочности.

+7 495 664 97 74


+7 926 000 97 77

НАША ПРОДУКЦИЯ

СТОЙКИ ОПАЛУБКИ

СТОЙКА ОПАЛУБКИ СТАНДАРТ
ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ТРУБЫ D60*2,0 И D50*2,5

| Наименование | Размер | Вес (кг.) | Цена с НДС, руб. |
|--------------|----------------|-----------|------------------|
| 1,65 | 1,05 - 1,65 м. | 6,3 | 673р. |
| 2 | 1,28 - 2,0 м. | 7,3 | 773р. |
| 2,55 | 1,59 - 2,55 м. | 8,7 | 915р. |
| 2,75 | 1,67 - 2,75 м. | 9,2 | 966р. |
| 3,1 | 1,9 - 3,1 м. | 10,5 | 1 097р. |
| 3,7 | 2,14 - 3,7 м. | 12 | 1 248р. |
| 4,2 | 2,6 - 4,2 м. | 13,5 | 1 401р. |
| 4,5 | 2,96 - 4,5 м. | 15 | 1 552р. |
| 4,9 | 3,36 - 4,9 м. | 16,2 | 1 675р. |
| Универка | | 1,35 | 165р. |
| Тренога | | 3 | 385р. |



*цена - ноябрь 2025

СТОЛИКИ МАЛЯРНЫЕ

Столик малярный
ФИШКА





ФЛАГМАН ВЫСОТЫ

ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ ЗАВОДОВ РОССИИ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТРОИТЕЛЬНЫХ
ЛЕСОВ И ВЫШЕК-ТУР



ПОМОСТ МАЛЯРНЫЙ

200
3,6
2,4
0,5x1,62
30



СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА

ЛЕСА РАМНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ «ЛРСП-40»

- Рама без лестницы
- Рама с лестницей
- Горизонталь 2м
- Горизонталь 2,5м,
- Горизонталь 3м,
- Диагональ 2м
- Диагональ 2,5м
- Диагональ 3м
- Башмак
- Винтовая опора 250мм
- Лестница наклонная
- Настил металлический 0,5х3м
- Ригель 2м
- Ригель 2,5м
- Ригель 3м




СТРОИТЕЛЬНЫЕ ВЫШКИ СТАЦИОНАРНЫЕ

1 - ВЫШКА «ДАЧНИК»

- Нормативная нагрузка, Па (кгс/м²) 250
- Максимальная высота сборки, м 4,2
- Максимальная высота установки настила, м 3,1
- Размер рабочей площадки (настила), м 0,7x1,5
- Масса, кг 40

2 - ВЫШКА СТАЦИОНАРНАЯ «ВС-250-1.0»

- Максимальная высота, м 8,1
- Максимальная рабочая высота, м 8,2
- Максимальная рабочая нагрузка, кг 250



3 - ВЫШКА СТАЦИОНАРНАЯ «ВС-250-1.2»


- Максимальная высота, м 8,1
- Максимальная рабочая высота, м 8,2
- Максимальная рабочая нагрузка, кг 250
- Цена от 6545р.



4 - ВЫШКА СТАЦИОНАРНАЯ «ВС-250-0.7»


- Максимальная высота, м 8,1
- Максимальная рабочая высота, м 8,2
- Максимальная рабочая нагрузка, кг 250

ПЕРЕДВИЖНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ВЫШКИ ВС




6 - СТРОИТЕЛЬНАЯ ВЫШКА «ВС-250-1.2»

- Нормативная нагрузка, Н (кгс) 250
- Высота рабочей площадки, м 7,85
- Размер рабочей площадки (ширина, длина), м 1,2x2,0



7 - СТРОИТЕЛЬНАЯ ВЫШКА «ВС-250-1.0»


- Нормативная нагрузка, Н (кгс) 250
- Высота рабочей площадки, м 7,85
- Размер рабочей площадки (ширина, длина), м 1,0x2,0



5 - СТРОИТЕЛЬНАЯ ВЫШКА «ВС-250-0.7»

- Нормативная нагрузка, Н (кгс) 250
- Высота рабочей площадки, м 7,81
- Размер рабочей площадки (ширина, длина), м 0,7x1,6

ПЕРЕДВИЖНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ВЫШКИ ВСП



- Нормативная нагрузка, Н (кгс) 200
- Высота рабочей площадки, м 6,1
- Размер рабочей площадки (ширина, длина), м 1,0x2,0
- Масса, кг 125
- Цена от 7100р.



8 - СТРОИТЕЛЬНАЯ ВЫШКА «ВСП-0.7»

- Нормативная нагрузка, Н (кгс) 200
- Высота рабочей площадки, м 6,1
- Размер рабочей площадки (ширина, длина), м 0,7x1,62
- Масса, кг 110

10 - СТРОИТЕЛЬНАЯ ВЫШКА «ВСП-1.2»

- Нормативная нагрузка, Н (кгс) 200
- Высота рабочей площадки, м 6,1
- Размер рабочей площадки (ширина, длина), м 1,2x2
- Масса, кг 136

Дилерский прайс на ноябрь 2025

| | | | | | | |
|---|---|-------------|----------|-------------|----------------------------|--|
| г. Дмитров, ул. Промышленная, д. 41 8 926 000 97 77 info@flagmanzavod.ru |  | Высота (м.) | вес (кг) | Цена (руб.) | Цена (руб.) в УПАКОВКЕ !!! | размер упаковки ДЛИНА/ШИРИНА/ВЫСОТА/ВЕС |
| Вышка Флагман ВСП 0,7 | | | | | | |
| | Базовый блок | 1,37 | 41 | 6 200 ₽ | 6 572 ₽ | 197 x 88 x 18 (41,5) |
| | Секция | 1,2 | 13,5 | 1 707 ₽ | 1 809 ₽ | 197 x 88 x 9 (14,5) |
| | базовый блок + 1 секция | 2,57 | 54,5 | 7 907 ₽ | 8 381 ₽ | 197 x 88 x 22 (55) |
| | базовый блок + 2 секции | 3,77 | 68 | 9 614 ₽ | 10 191 ₽ | 197 x 88 x 26 (68,5) |
| | базовый блок + 3 секции | 4,97 | 81,5 | 11 321 ₽ | 12 000 ₽ | 197 x 88 x 34 (82,5) |
| | базовый блок + 4 секции | 6,17 | 95 | 13 028 ₽ | 13 810 ₽ | 197 x 88 x 42 (96) |
| | базовый блок + 5 секции | 7,37 | 108,5 | 14 735 ₽ | 15 619 ₽ | 197 x 88 x 50 (109,5) |
| Вышка Флагман ВСП 1,0 | | | | | | |
| | Базовый блок | 1,37 | 52 | 7 100 ₽ | 7 526 ₽ | 235 x 104 x 15 (52,5) |
| | Секция | 1,2 | 14,3 | 1 837 ₽ | 1 947 ₽ | 235 x 104 x 9 (14,8) |
| | базовый блок + 1 секция | 2,57 | 66,3 | 8 937 ₽ | 9 473 ₽ | 235 x 104 x 20 (66,8) |
| | базовый блок + 2 секции | 3,77 | 80,6 | 10 774 ₽ | 11 420 ₽ | 235 x 104 x 28 (81,1) |
| | базовый блок + 3 секции | 4,97 | 94,9 | 12 611 ₽ | 13 368 ₽ | 235 x 104 x 36 (95,9) |
| | базовый блок + 4 секции | 6,17 | 109,2 | 14 448 ₽ | 15 315 ₽ | 235 x 104 x 44 (110,2) |
| | базовый блок + 5 секции | 7,37 | 123,5 | 16 285 ₽ | 17 262 ₽ | 235 x 104 x 52 (124,5) |
| Вышка Флагман ВСП 1,2 | | | | | | |
| | Базовый блок | 1,37 | 54,1 | 7 446 ₽ | 7 893 ₽ | 235 x 122 x 18 (54,6) |
| | Секция | 1,2 | 16,1 | 2 085 ₽ | 2 210 ₽ | 235 x 122 x 9 (16,6) |
| | базовый блок + 1 секция | 2,57 | 70,2 | 9 531 ₽ | 10 103 ₽ | 235 x 122 x 20 (70,7) |
| | базовый блок + 2 секции | 3,77 | 86,3 | 11 616 ₽ | 12 313 ₽ | 235 x 122 x 28 (86,8) |
| | базовый блок + 3 секции | 4,97 | 102,4 | 13 701 ₽ | 14 523 ₽ | 235 x 122 x 36 (103,4) |
| | базовый блок + 4 секции | 6,17 | 118,5 | 15 786 ₽ | 16 733 ₽ | 235 x 122 x 44 (119,5) |
| | базовый блок + 5 секции | 7,37 | 134,6 | 17 871 ₽ | 18 943 ₽ | 235 x 122 x 52 (135,6) |
| Вышка Флагман ВС 0,7 | | | | | | |
| | Базовый блок | 1,41 | 45 | 6 800 ₽ | 7 208 ₽ | 188 x 88 x 18 (46) |
| | Секция | 1,6 | 16,6 | 2 075 ₽ | 2 200 ₽ | 188 x 88 x 9 (17,6) |
| | базовый блок + 1 секция | 3,01 | 61,6 | 8 875 ₽ | 9 408 ₽ | 188 x 88 x 20 (62,6) |
| | базовый блок + 2 секции | 4,61 | 78,2 | 10 950 ₽ | 11 607 ₽ | 188 x 88 x 27 (79,2) |
| | базовый блок + 3 секции | 6,21 | 94,8 | 13 025 ₽ | 13 807 ₽ | 188 x 88 x 36 (95,8) |
| | базовый блок + 4 секции | 7,81 | 111,4 | 15 100 ₽ | 16 006 ₽ | 188 x 86 x 42 (112,4) |
| | базовый блок + 5 секции | 9,41 | 128 | 17 175 ₽ | 18 206 ₽ | 188 x 88x 49 (129) |
| Вышка Флагман ВС 1,0 | | | | | | |
| | Базовый блок | 1,45 | 57,5 | 7 850 ₽ | 8 321 ₽ | 203 x 105 x 19 (59) |
| | Секция | 1,6 | 20,4 | 2 700 ₽ | 2 862 ₽ | 203 x 105 x 9 (21,9) |
| | базовый блок + 1 секция | 3,05 | 77,9 | 10 550 ₽ | 11 183 ₽ | 203 x 105 x 24 (79,5) |
| | базовый блок + 2 секции | 4,65 | 98,3 | 13 250 ₽ | 14 045 ₽ | 203 x 105 x 29 (100) |
| | базовый блок + 3 секции | 6,25 | 118,7 | 15 950 ₽ | 16 907 ₽ | 203 x 105 x 34 (121) |
| | базовый блок + 4 секции | 7,85 | 139,1 | 18 650 ₽ | 19 769 ₽ | 203 x 105 x 39 (141) |
| | базовый блок + 5 секции | 9,45 | 159,5 | 21 350 ₽ | 22 631 ₽ | 203 x 105 x 44 (161) |
| Вышка Флагман ВС 1,2 | | | | | | |
| | Базовый блок | 1,45 | 64,6 | 8 935 ₽ | 9 471 ₽ | 203 x 122 x 19 (66) |
| | Секция | 1,6 | 21,6 | 2 841 ₽ | 3 011 ₽ | 203 x 122 x 9 (23,1) |
| | базовый блок + 1 секция | 3,05 | 86,2 | 11 776 ₽ | 12 483 ₽ | 203 x 122 x 25 (87,7) |
| | базовый блок + 2 секции | 4,65 | 107,8 | 14 617 ₽ | 15 494 ₽ | 203 x 122 x 30 (110) |
| | базовый блок + 3 секции | 6,25 | 129,4 | 17 458 ₽ | 18 505 ₽ | 203 x 122 x 35 (131) |
| | базовый блок + 4 секции | 7,85 | 151 | 20 299 ₽ | 21 517 ₽ | 203 x 122 x 40 (152,5) |
| | базовый блок + 5 секции | 9,45 | 172,6 | 23 140 ₽ | 24 528 ₽ | 203 x 122 x 46 (175) |
| Вышка Флагман СТАЦИОНАРНАЯ ВС 0,7 | | | | | | |
| | вышка -тура стационарная 1 секция | 1,7 | 37,4 | 4 700 ₽ | 4 982 ₽ | 188 x 88 x 20 (38,4) |
| | вышка -тура стационарная 2 секции | 3,3 | 54 | 6 775 ₽ | 7 182 ₽ | 188 x 88 x 27 (55) |
| | вышка -тура стационарная 3 секции | 4,9 | 70,6 | 8 850 ₽ | 9 381 ₽ | 188 x 88 x 36 (71,5) |
| | вышка -тура стационарная 4 секции | 6,5 | 87,2 | 10 925 ₽ | 11 581 ₽ | 188 x 86 x 42 (88,1) |
| | вышка -тура стационарная 5 секции | 8,1 | 103,8 | 13 000 ₽ | 13 780 ₽ | 188 x 88x 49 (104,8) |
| Вышка Флагман СТАЦИОНАРНАЯ ВС 1,0 | | | | | | |
| | вышка -тура стационарная 1 секция | 1,7 | 47,4 | 5 986 ₽ | 6 345 ₽ | 203 x 105 x 16 (49) |
| | вышка -тура стационарная 2 секции | 3,3 | 67,8 | 8 686 ₽ | 9 207 ₽ | 203 x 105 x 21 (69,3) |
| | вышка -тура стационарная 3 секции | 4,9 | 88,2 | 11 386 ₽ | 12 069 ₽ | 203 x 105 x 26 (90) |
| | вышка -тура стационарная 4 секции | 6,5 | 108,6 | 14 086 ₽ | 14 931 ₽ | 203 x 105 x 31 (110) |
| | вышка -тура стационарная 5 секции | 8,1 | 129 | 16 786 ₽ | 17 793 ₽ | 203 x 105 x 36 (131) |
| Вышка Флагман СТАЦИОНАРНАЯ ВС 1,2 | | | | | | |
| | вышка -тура стационарная 1 секция | 1,7 | 55,1 | 6 545 ₽ | 6 938 ₽ | 203 x 122 x 12 (57) |
| | вышка -тура стационарная 2 секции | 3,3 | 76,7 | 9 386 ₽ | 9 949 ₽ | 203 x 122 x 19 (78,2) |
| | вышка -тура стационарная 3 секции | 4,9 | 98,3 | 12 227 ₽ | 12 961 ₽ | 203 x 122 x 26 (100) |
| | вышка -тура стационарная 4 секции | 6,5 | 119,9 | 15 068 ₽ | 15 972 ₽ | 203 x 122 x 33 (121,4) |
| | вышка -тура стационарная 5 секции | 8,1 | 141,5 | 17 909 ₽ | 18 984 ₽ | 203 x 122 x 40 (143) |
| ПОМОСТЫ | | | | | | |
| | Вышка "Дачник" | 4,2 | 43,5 | 5 788 ₽ | | 153 x 75 x 23 |
| | Вышка Флагман "Дачник" | 4,3 | 47 | 6 501 ₽ | | 166 x 74 x 25 |
| | Столик малярный "Фишка" | 0,8 | 9,7 кг | 1 532 ₽ | | 100 x 51 x 9 |
| | Столик "Фишка ЛАМИНИРОВАННАЯ" | 0,8 | 9,7 кг | 1 762 ₽ | | 100 x 51 x 9 |
| | Помост малярный (ПМ-200) | 1,88 | 27,2 | 3 543 ₽ | 3 756 ₽ | 199 x 65 x 16 |
| | 2ой ярус ПМ-200 | 1,88 | 14,1 | 2 288 ₽ | 2 426 ₽ | 199 x 65 x 9 |
| | Помост малярный (ПМ-200) + 1 секция | 3,68 | 41,3 | 5 831 ₽ | 6 181 ₽ | 199 x 65 x 20 |

| Леса Хомутовые ЛСПХ 40 | | Вес кг. | Цена (руб.) |
|-------------------------------|-------|---------|--------------|
| Стойка 4 м. | 9,8 | 960р. | |
| Стойка 2 м. | 5,3 | 480р. | |
| Связь 5,3 м. | 12,7 | 1 302р. | |
| Связь 3,7 м. | 8,8 | 912р. | |
| Поперечина 1,5 м. | | 420р. | |
| Поперечина 1,8 м. | 4,4 | 503р. | |
| Поперечина 2,0 м. | 5 | 559р. | |
| | | | |
| | | | |
| Леса Хомутовые ЛСПХ 60 | | Вес кг. | Цена (руб.) |
| Стойка 4 м. | 11,45 | 1 172р. | |
| Стойка 2 м. | 5,35 | 591р. | |
| Связь 5,2 м. | 14,2 | 1 527р. | |
| Связь 3,7 м. | 10 | 1 069р. | |
| Поперечина 1,5 м. | 4,35 | 493р. | |
| Поперечина 1,8 м. | 5,15 | 591р. | |
| Поперечина 2,0 м. | | 657р. | |
| | | | |
| Хомут н/поворотный | 1 | 215р. | |
| Хомут поворотный | 1 | 236р. | |
| Лестница наклонная | 8 | 908р. | |
| Опора простая | 0,4 | 90р. | |
| Опора винтовая 250 мм | 1,4 | 380р. | |
| Опора винтовая 350 мм | 2 | 410р. | |
| Опора винтовая 500 мм | 3 | 480р. | |
| | | | |
| Настил дер. (0,5x1,5) | 19 | 350р. | |

| Леса рамные ЛРСП | | Вес кг. | Цена (руб.) |
|---------------------------------------|------|---------|--------------|
| Рама с лестницей ЛРСП 20 | 7,1 | 920 ₽ | |
| Рама проходная ЛРСП 20 | 5,8 | 755 ₽ | |
| Рама с лестницей ЛРСП 30 | 7,7 | 1 000 ₽ | |
| Рама проходная ЛРСП 30 | 6,3 | 820 ₽ | |
| Рама с лестницей ЛРСП 40 | 8,9 | 1 110 ₽ | |
| Рама проходная ЛРСП 40 | 7,5 | 1 020 ₽ | |
| Рама с лестницей ЛРСП 60 | 10,9 | 1 325 ₽ | |
| Рама проходная ЛРСП 60 | 9,5 | 1 200 ₽ | |
| Рама с лестницей ЛРСП 100 | 14 | 1 750 ₽ | |
| Рама проходная ЛРСП 100 | 12,5 | 1 560 ₽ | |
| Связь горизонтальная, L=3 м | 1,7 | 200 ₽ | |
| Связь диагональная, L=3 м | 3,5 | 420 ₽ | |
| Связь горизонтальная, L = 2,5 м | 1,4 | 170 ₽ | |
| Связь диагональная, L = 2,5 м | 3,05 | 365 ₽ | |
| Связь горизонтальная, L = 2 м | 1,1 | 130 ₽ | |
| Связь диагональная, L = 2 м | 2,6 | 310 ₽ | |
| Ригель настила L= 3 м | 6,1 | 725 ₽ | |
| Ригель настила L= 2,5 м | 5,2 | 620 ₽ | |
| Ригель настила L= 2 м | 4,2 | 500 ₽ | |
| Опора простая | 0,4 | 90 ₽ | |
| Опора винтовая 250 мм | 1,4 | 447 ₽ | |
| Опора винтовая 350 мм | 2 | 482 ₽ | |
| Опора винтовая 500 мм | 3 | 578 ₽ | |
| Кронштейн крепления к стене L= 270mm | 0,5 | 105 ₽ | |
| Кронштейн крепления к стене L= 400 mm | 0,6 | 165 ₽ | |
| Кронштейн крепления к стене L= 500mm | 0,7 | 208 ₽ | |
| Кронштейн крепления к стене L= 600mm | 0,8 | 218 ₽ | |
| Настил дер. (1x1) | 20 | 350 ₽ | |
| Настил стальной 0,5x3м | 21,2 | 2 657 ₽ | |



Лучший металл
от проверенных
поставщиков



На заводе «Флагман Высоты» реализован полный цикл:
от приёма металла и резки до сварки, покраски
и упаковки готовых изделий.



Мы применяем ручную
и роботизированную сварку,
что позволяет сочетать
точность автоматики
и ответственность
специалиста.

Отсканируйте QR-код и ознакомьтесь
с нашей видеопрезентацией.



Мы — завод-производитель.
Без посредников, без
переплат, с прямым
контролем качества
на каждом этапе.

Сотрудничество
с нами — очевидный
выбор для тех, кто
ценит надёжность
и реальные сроки.

ПРОИЗВОДСТВО

Максимальная точность,
надежность соединений



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Современные линии префабрикации и покраски.
- Ручная и роботизированная сварка.
- Система контроля на каждом этапе.
- Производственные площади более 10000 м².



МЕТАЛЛ СОЕДИНЯЕТСЯ НЕ ПРОСТО ШВОМ – А УВЕРЕННОСТЬЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ





ФЛАГМАН ВЫСОТЫ

ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ ЗАВОДОВ РОССИИ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТРОИТЕЛЬНЫХ
ЛЕСОВ И ВЫШЕК-ТУР

Лучший металл
от проверенных
поставщиков



*Мы выстроили систему логистики, которая позволяет
быстро доставлять продукцию по всей России*



*Складская программа
обеспечивает наличие
типовых моделей,
а индивидуальные решения
производятся
в кратчайшие сроки.*



ДОВЕРИЕ И ПАРТНЁРСТВО

Мы растём вместе с теми, кто
строит надёжно



**ТЕХНОЛОГИИ
КАЧЕСТВО
ВЫСОТА**

Мы ценим долгосрочные отношения
и выстраиваем сотрудничество на принципах
точности, ответственности и взаимного доверия.

КОНТАКТЫ

ФЛАГМАН ВЫСОТЫ

Завод по производству строительных
лесов и вышек-тур

Адрес производства и склада:

г. Дмитров, ул. Промышленная, д. 41

Склад 2: Краснодарский край, станица

Новотитаровская, улица Крайняя, дом 2Г/2А, оф.5

Тел.: +7 926 000 97 77

+7 495 664 97 74

Сайт: flagmanzavod.ru

E-mail: info@flagmanzavod.ru





flagmanzavod.ru

2025

